

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## TRATAMIENTO MÉDICO



## **NEBULIZADOR USO CONTINUO N32**



Producto de venta libre Producto médico registrado según P.M. 97-2



Modelo Web   REF.	N32-A		
Marca	Silfab		
Origen	Argentina		
Alimentación nominal	220 V ~ 50 Hz		
Corriente nominal	1,15 A		
Potencia	130 W		
Clase eléctrica			
Presión acústica	63,6 dBA		
Presión de salida	1,5 - 1,7 Kg/cm²		
Capacidad de nebulización por salida	7 ml		
Tasa de nebulización	0,35 ml/min		
Tamaño medio de partícula	3,5 µm		
Caudal de aire máximo	28 l/min		
Modo de funcionamiento	Continuo		
Incluye Kit completo de nebulización	Sí (P62PD)		
Accesorios compatibles	P12   P52PD   P59   P66   P71		

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	240/148/255 mm	485/300/265 mm
Peso	5,1 Kg	21 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028880102	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	17798028880109
Unidad de empaque	1	4

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.